



安全与电磁兼容认证规则

CQC12-448122-2009

A large, light blue watermark of the CQC logo is centered on the page, behind the main title.

滚筒式干衣机 安全与电磁兼容认证规则

Safety and Electromagnetic Compatibility Certification Rules for tumble dryers

2009年10月28日发布

2009年10月30日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则与 CQC12-448100-2009《家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》结合使用。本规则中省略的部分章节，表示 CQC12-448100-2009 中的相应规定适用于本认证规则；本规则中写明“代替”的部分，则以本规则的条文为准；CQC12-448100-2009 规定“在具体认证规则中规定”的章节，在本规则中直接规定；本规则中写明“增加”的部分，表示除要符合 CQC12-448100-2009 相应条文外，还必须符合本规则所增加的条文；本规则中写明“修改”的部分，对 CQC12-448100-2009 相应条文做适应性调整。

本规则代替 CQC/R Y239-2006。

制定单位：中国质量认证中心

参与起草单位：广州威凯检测技术研究所

主要起草人：刘国荣 凌宏浩 何东达



1. 适用范围

增加:

本规则适用于单相器具额定电压不超过250V，其他器具不超过480V的家用和类似用途的电动滚筒式干衣机的CQC安全与电磁兼容认证，可选做安全认证或电磁兼容认证或安全+电磁兼容认证。

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

3.1.1 该条增加下述内容:

产品种类（电热型、冷凝型）、使用场所（室内使用、室外使用）、电源种类（交流、直流）、控制方式（机械控制方式、电子线路控制方式）、电机类型（异步电机、串励电机、直流电机等）和电机额定功率均相同，可划分为同一的申请单元。

4. 型式试验

4.1 样品

4.1.2 样品数量

按申请单元每个主检代表性样品送2台，覆盖样品各送1台。

4.2 型式试验

4.2.1 依据标准

4.2.1.1 安全标准

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB4706.20-2004 《家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求》

7. 获证后的监督

7.3 监督抽样检测(必要时)

7.3.2 抽样数量

抽样数量为每一种类产品抽取 1 台样品。

7.3.3 抽样检测要求

修改：抽样检测要求（附件4）中第19章中不测 19.11.4 条。