




安全与电磁兼容认证规则

CQC12-448164-2009

A large, light blue watermark of the CQC logo is centered on the page, behind the main title.

加湿器 安全与电磁兼容认证规则

Safety and Electromagnetic Compatibility Certification Rules for humidifiers

2009年10月28日发布

2009年10月30日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则与 CQC12-448100-2009《家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》结合使用。本规则中省略的部分章节，表示 CQC12-448100-2009 中的相应规定适用于本认证规则；本规则中写明“代替”的部分，则以本规则的条文为准；CQC12-448100-2009 规定“在具体认证规则中规定”的章节，在本规则中直接规定；本规则中写明“增加”的部分，表示除要符合 CQC12-448100-2009 相应条文外，还必须符合本规则所增加的条文；本规则中写明“修改”的部分，对 CQC12-448100-2009 相应条文做适应性调整。

本规则代替 CQC/R Y214-2006。

2009年12月20日第一次修订，依据安全标准换代：GB4706.1-1998 换代为 GB4706.1-2005，GB4706.48-2000 换代为 GB4706.48-2009。

制定单位：中国质量认证中心

参与起草单位：赛宝实验室

主要起草人：张志刚 岳亚蛟 何东达



1. 适用范围

增加：

本规则适用于额定电压不超过250V的家用或类似用途加湿器的CQC安全与电磁兼容认证，可选做安全认证或电磁兼容认证或安全+电磁兼容认证。

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

3.1.1 该条增加下述内容：

产品种类(超声波、电热式、电极式、纯净加湿、离心式等)、安全结构(防触电保护结构类型,防水结构类型)、安装结构类型(便携式、驻立式)、控制方式(电子式,机械式)、电热元件类型(金属铠装电热元件、电热丝元件、PTC或类似特性元件、电热膜等)均相同,可划分为同一申请单元;

4. 型式试验

4.1 样品

4.1.2 样品数量

同一单元中主检型号2台,覆盖型号各1台。

4.2 型式试验

4.2.1 依据标准

4.2.1.1 安全标准

GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB4706.48-2009《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》

7. 获证后的监督

7.3 监督抽样检测(必要时)

7.3.2 抽样数量

抽样数量为每个种类2台。