



中国环保产品认证规则

CQC51-383221-2017



民族弦鸣乐器环保认证规则
Environmentally Friendly Certification Rules
for National String Instrument

2017 年 4 月 7 日发布

2017 年 4 月 7 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心。

本规则 2022 年 12 月 27 日第一次修订，主要修订内容如下：

1. QB/T 1207.2-2021 替换 QB/T 1207.2-2011，QB/T 1207.3-2021 替换 QB/T 1207.3-2011，QB/T 1207.4-2021 替换 QB/T 1207.4-2011，QB/T 1207.5-2021 替换 QB/T 1207.5-2011，QB/T 1207.6-2021 替换 QB/T 1207.6-2011，QB/T 1207.7-2021 替换 QB/T 1207.7-2011，QB/T 1207.8-2021 替换 QB/T 1207.8-2011，QB/T 4181-2021 替换 QB/T 4181-2011，QB/T 1948-2021 替换 QB/T 1948-2011，QB/T 1949-2021 替换 QB/T 1949-2011，删除 QB/T 1207.1-2011；并对应修改 4.2.2 和附件 2 中检验项目、指标要求和检验方法。
2. 删除原 7.2 监督抽样内容。
3. 在 8.3 中增加了证书恢复的内容。



1. 适用范围

本规则适用于民族弦鸣乐器类产品的环保认证，适用的产品包括琵琶、箏、阮、三弦、月琴、京胡、二胡、扬琴、古琴、柳琴。

2. 认证模式

民族弦鸣乐器类产品的环保认证模式为：产品检验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品检验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后监督
- f. 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

同一认证单元应同时满足下述条件：

- 1) 相同的分类（即琵琶、箏、阮、三弦、月琴、京胡、二胡、扬琴、古琴、柳琴分别划为不同的单元）；
- 2) 相同的品牌；
- 3) 相同的认证委托人、生产者（制造商）、生产企业（生产厂）；
- 4) 各主要部件使用原材料相同。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写)；
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）；
- c. 民族弦鸣乐器类产品描述（PSF383221.11）；
- d. 品牌使用声明；
- e. 产品一致性声明（见附件 1）。

3.2.2 证明资料

- a. 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业（生产厂）的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）；
- b. 认证委托人为销售者，还须提交销售者和生产者（制造商）、生产企业（生产厂）订立的相关合同副本；
- c. 代理人的授权委托书（如有）；
- d. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）；
- e. 有效的环境批复证明文件及有效的 ISO14000 证书，或有效的工厂环境评价报告，或一年内有效的环境监测报告，或一年内有效的守法证明（如有）。

注：上述资料中，申请书、品牌使用声明、产品一致性声明需原件，其余均可以提供电子版材料。



4. 产品检验

4.1 样品

样品应是已完成设计定型并形成批量生产的合格产品。

4.1.1 送样原则

产品检验样品应在所申请认证的生产场所加工生产而成。CQC 从申请认证单元中选取代表性样品，认证委托人在收到送样通知单后，应在 15 天内将样品送至 CQC 指定的检测机构，送至检测机构的样品应为生产线下线后存储 10~60 天的产品，并对样品负责。

4.1.2 样品数量

按认证单元送样，每个认证单元送同一型号样品 2 台。

4.1.3 样品处置

试验结束并出具检验报告后，有关试验记录由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

4.2 产品检验

4.2.1 依据标准

GB/T 28489-2012 《乐器有害物质限量》；
QB/T1207.2-2021 《琵琶》；
QB/T1207.3-2021 《箏》；
QB/T1207.4-2021 《阮》；
QB/T1207.5-2021 《三弦》；
QB/T1207.6-2021 《月琴》；
QB/T1207.7-2021 《京胡》；
QB/T1207.8-2021 《二胡》；
QB/T4181-2021 《琴》；
QB/T1948-2021 《柳琴》；
QB/T1949-2021 《扬琴》。

4.2.2 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

①琵琶

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 1。

表 1 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音准	QB/T1207.2-2021《琵琶》5.5条	QB/T1207.2-2021《琵琶》8.6, 8.7条	2	(0,1)	企业提供主检型号近1年内的符合QB/T1207.2-2021《琵琶》相应指标要求的检测报告
	2	音质	QB/T1207.2-2021《琵琶》5.6条	QB/T1207.2-2021《琵琶》8.8条	2	(0,1)	
	3	主要部位尺寸	QB/T1207.2-2021《琵琶》5.8条	QB/T1207.2-2021《琵琶》8.10条	2	(0,1)	
	4	装配	QB/T1207.2-2021《琵琶》5.9条	QB/T1207.2-2021《琵琶》8.11条	2	(0,1)	
	5	外观	QB/T1207.2-2021《琵琶》5.10条	QB/T1207.2-2021《琵琶》8.12条	2	(0,1)	
环保	6	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	不适用
	7	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	8	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器	GB/T28489-2012《乐器	2	(0,1)	



			有害物质限量》5.3 条	有害物质限量》6.4 条			
	9	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	10	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	

② 箏

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 2。

表 2 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音准稳定性	QB/T1207.3-2021《箏》5.5 条	QB/T1207.3-2021《箏》8.6 条	2	(0,1)	企业提供主检型号近 1 年内的符合 QB/T1207.3-2021《箏》相应指标要求的检测报告
	2	音质	QB/T1207.3-2021《箏》5.6 条	QB/T1207.3-2021《箏》8.7 条	2	(0,1)	
	3	弦轴扭矩	QB/T1207.3-2021《箏》5.8 条	QB/T1207.3-2021《箏》8.9 条	2	(0,1)	
	4	主要部位尺寸	QB/T1207.3-2021《箏》5.9 条	QB/T1207.3-2021《箏》8.10 条	2	(0,1)	
	5	装配	QB/T1207.3-2021《箏》5.10 条	QB/T1207.3-2021《箏》8.11 条	2	(0,1)	
	6	外观	QB/T1207.3-2021《箏》5.11 条	QB/T1207.3-2021《箏》8.12 条	2	(0,1)	
环保	7	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	不适用
	8	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	9	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	10	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	11	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	

③ 阮

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 3。

表 3 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音准	QB/T1207.4-2021《阮》5.5 条	QB/T1207.4-2021《阮》8.6, 8.7 条	2	(0,1)	企业提供主检型号近 1 年内的符合 QB/T1207.4-2021《阮》相应指标要求的检测报告
	2	音质	QB/T1207.4-2021《阮》5.6 条	QB/T1207.4-2021《阮》8.8 条	2	(0,1)	
	3	主要部位尺寸	QB/T1207.4-2021《阮》5.8 条	QB/T1207.4-2021《阮》8.10 条	2	(0,1)	
	4	装配	QB/T1207.4-2021《阮》5.9 条	QB/T1207.4-2021《阮》8.11 条	2	(0,1)	
	5	外观	QB/T1207.4-2021《阮》5.10 条	QB/T1207.4-2021《阮》8.12 条	2	(0,1)	
环保	6	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	不适用
	7	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	8	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	



	9	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	10	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	

④三弦

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表4。

表4 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音质	QB/T1207.5-2021《三弦》5.5条	QB/T1207.5-2021《三弦》8.6条	2	(0,1)	企业提供主检型号近1年内的符合QB/T1207.5-2021《三弦》相应指标要求的检测报告
	2	主要部位尺寸	QB/T1207.5-2011《三弦》5.7条	QB/T1207.5-2021《三弦》8.8条	2	(0,1)	
	3	装配	QB/T1207.5-2021《三弦》5.8条	QB/T1207.5-2021《三弦》8.9条	2	(0,1)	
	4	外观	QB/T1207.5-2021《三弦》5.9条	QB/T1207.5-2021《三弦》8.10条	2	(0,1)	
环保	5	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	不适用
	6	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	7	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	8	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	9	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	

⑤月琴

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表5。

表5 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音准	QB/T1207.6-2021《月琴》5.5条	QB/T1207.6-2021《月琴》8.6, 8.7条	2	(0,1)	企业提供主检型号近1年内的符合QB/T1207.6-2021《月琴》相应指标要求的检测报告
	2	音质	QB/T1207.6-2021《月琴》5.6条	QB/T1207.6-2021《月琴》8.8条	2	(0,1)	
	3	主要部位尺寸	QB/T1207.6-2021《月琴》5.8条	QB/T1207.6-2021《月琴》8.10条	2	(0,1)	
	4	装配	QB/T1207.6-2021《月琴》5.9条	QB/T1207.6-2021《月琴》8.11条	2	(0,1)	
	5	外观	QB/T1207.6-2021《月琴》5.10条	QB/T1207.6-2021《月琴》8.12条	2	(0,1)	
环保	6	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	不适用
	7	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	8	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	9	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	10	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	

⑥京胡

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 6。

表 6 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音质	QB/T1207.7-2021 《京胡》5.5 条	QB/T1207.7-2021 《京胡》8.6 条	2	(0,1)	企业提供主检型号近 1 年内的符合 QB/T1207.7-2021 《京胡》相应指标要求的检测报告
	2	演奏工具	QB/T1207.7-2021 《京胡》5.7 条	QB/T1207.7-2021 《京胡》8.8 条	2	(0,1)	
	3	主要部位尺寸	QB/T1207.7-2021 《京胡》5.8 条	QB/T1207.7-2021 《京胡》8.9 条	2	(0,1)	
	4	装配	QB/T1207.7-2021 《京胡》5.9 条	QB/T1207.7-2021 《京胡》8.10 条	2	(0,1)	
	5	外观	QB/T1207.7-2021 《京胡》5.9 条	QB/T1207.7-2021 《京胡》8.11 条	2	(0,1)	
环保	6	甲醛	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	不适用
	7	甲苯	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	8	二甲苯	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	9	苯	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	10	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	

⑦二胡

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 7。

表 7 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音质	QB/T1207.8-2021 《二胡》5.5 条	QB/T1207.8-2021 《二胡》8.6 条	2	(0,1)	企业提供主检型号近 1 年内的符合 QB/T1207.8-2021 《二胡》相应指标要求的检测报告
	2	主要部位尺寸	QB/T1207.8-2021 《二胡》5.7 条	QB/T1207.8-2021 《二胡》8.8 条	2	(0,1)	
	3	演奏工具	QB/T1207.8-2021 《二胡》5.8 条	QB/T1207.8-2021 《二胡》8.9 条	2	(0,1)	
	4	装配	QB/T1207.8-2021 《二胡》5.9 条	QB/T1207.8-2021 《二胡》8.10 条	2	(0,1)	
	5	外观	QB/T1207.8-2021 《二胡》5.10 条	QB/T1207.8-2021 《二胡》8.11 条	2	(0,1)	
环保	6	甲醛	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	不适用
	7	甲苯	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	8	二甲苯	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	9	苯	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	
	10	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》5.3 条	GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》6.4 条	2	(0,1)	

⑧琴

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 8。

表 8 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音质	QB/T4181-2021《琴》5.5条	QB/T4181-2021《琴》8.6条	2	(0,1)	企业提供主检型号近1年内的符合QB/T4181-2021《古琴》相应指标要求的检测报告
	2	主要尺寸部位	QB/T4181-2021《琴》5.8条	QB/T4181-2021《琴》8.8条	2	(0,1)	
	3	装配	QB/T4181-2021《琴》5.9条	QB/T4181-2021《琴》8.9条	2	(0,1)	
	4	外观	QB/T4181-2021《琴》5.10条	QB/T4181-2021《琴》8.10条	2	(0,1)	
环保	5	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	不适用
	6	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	7	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	8	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	9	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	

⑨柳琴

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 9。

表 9 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音准	QB/T1948-2021《柳琴》5.5条	QB/T1948-2021《柳琴》8.6, 8.7条	2	(0,1)	企业提供主检型号近1年内的符合QB/T1948-2021《柳琴》相应指标要求的检测报告
	2	音质	QB/T1948-2021《柳琴》5.6条	QB/T1948-2021《柳琴》8.8条	2	(0,1)	
	3	主要尺寸部位	QB/T1948-2021《柳琴》5.8条	QB/T1948-2021《柳琴》8.10条	2	(0,1)	
	4	装配	QB/T1948-2021《柳琴》5.9条	QB/T1948-2021《柳琴》8.11条	2	(0,1)	
	5	外观	QB/T1948-2021《柳琴》5.10条	QB/T1948-2021《柳琴》8.12条	2	(0,1)	
环保	6	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	不适用
	7	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	8	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	9	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	10	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	

⑩扬琴

检验项目、指标要求、检验方法及判定准则详见表 10。

表 10 检验项目、指标要求、检验方法及判定准则

	序号	检验项目	指标要求	检验方法	数量	合格判定	豁免原则
性能	1	音准、音准误差之差	QB/T1949-2021《扬琴》5.5条	QB/T1949-2021《扬琴》8.6条	2	(0,1)	企业提供主检型号近1



	2	音准稳定性	QB/T1949-2021《扬琴》5.6条	QB/T1949-2021《扬琴》8.7条	2	(0,1)	年内的符合QB/T1949-2021《扬琴》相应指标要求的检测报告
	3	音质	QB/T1949-2021《扬琴》5.7条	QB/T1949-2021《扬琴》8.8条	2	(0,1)	
	4	演奏工具	QB/T1949-2021《扬琴》5.9条	QB/T1949-2021《扬琴》8.10条	2	(0,1)	
	5	弦轴扭矩	QB/T1949-2021《扬琴》5.10条	QB/T1949-2021《扬琴》8.11条			
	6	主要部位尺寸	QB/T1949-2021《扬琴》5.11条	QB/T1949-2021《扬琴》8.12条	2	(0,1)	
	7	装配	QB/T1949-2021《扬琴》5.12条	QB/T1949-2021《扬琴》8.13条	2	(0,1)	
	8	外观	QB/T1949-2021《扬琴》5.13条	QB/T1949-2021《扬琴》8.14条	2	(0,1)	
环保	9	甲醛	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	不适用
	10	甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	11	二甲苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	12	苯	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	
	13	总挥发有机化合物	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》5.3条	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	2	(0,1)	

4.2.3 检验时限

样品检验时间一般为 25 个工作日，从收到样品且确认无误起计算（因检验项目不合格，申请方进行整改和复试的时间不计算在内，并从收到样品且确认无误起计算）。

4.2.4 判定

当主检规格样品全部检验项目均符合指标要求时，则判定该单元所有型号的产品符合认证要求。样品如有部分检验项目不符合指标要求时，允许认证委托人整改后重新提交样品进行检验。重新检验的样品数量和试验项目视不合格情况由检测机构决定。（性能项目不合格可进行一次整改，环保项目不可整改。）

4.2.5 检验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具检验报告。认证批准后，检测机构负责给认证委托人提供一份检验报告。

4.3 关键原材料（/零部件/元器件）要求

关键原材料（/零部件/元器件）见 PSF383221.11《民族弦鸣乐器类产品描述》。为确保获证产品的一致性，关键原材料（/零部件/元器件）技术参数/规格型号/生产者（制造商）（/生产企业（生产厂）发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检测或提供书面资料确认，必要时进行工厂检查确认。经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

5. 初始工厂检查

5.1 检查内容

工厂检查的内容为质量体系审查和产品一致性检查。应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

工厂检查的基本原则是：以认证的技术要求为核心，以研发设计（必要时）—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为基本检查路线，重点关注关键工序和检验环节，现场确认影响产品认证技术指标的关键原材料/元器件/零部件的一致性，现场验证工厂的生产能力（生产设备、检测设备等生产资源及人员能力）。



5.1.1 质量体系审查

按 CQC/F 003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》（4 为必要时）（8.2 除外）和附件 2《民族弦鸣乐器类环保认证工厂质量控制检验要求》进行检查。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的标识和包装物上所标明的产品名称、所用材质（种）应与产品检验报告和产品描述上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构、有害物质含量应与产品检验报告和产品描述的描述一致；
- 3) 认证产品所用的关键原材料应与产品检验报告及产品描述中一致；
- 4) 若涉及多个分类产品，则每个分类应至少抽取一个单元做一致性检查。抽样数量为1套（件）。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品检验合格后，再进行初始工厂检查。必要时，产品检验和工厂检查也可以同时进行。工厂检查原则上应在产品检验结束后一年内完成，否则应重新进行产品检验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。工厂检查人·日数根据申请认证产品的单元数及工厂生产规模来确定，具体人·日数见表 11。

表 11 工厂检查人·日数（初始工厂检查/监督检查）

生产规模	50人以下	50 人-100 人	100 人以上
人·日数	2/1	3/2	4/3

5.3 检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在 40 个工作日内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6. 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 对产品检验、工厂检查结果进行综合评价，评价合格后，按认证单元向认证委托人颁发产品认证证书。

6.2 认证时限

受理认证申请后，产品检验时限见 4.2.3，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改及验证时间）。完成产品检验和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。

6.3 认证终止

当产品检验不合格、工厂检查不通过或整改不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

7. 获证后的监督

7.1 监督检查

7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下，生产企业自初始工厂检查结束后，每个自然年度至少进行一次监督检查，每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者（制造商）、生产企业（生产厂）由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

7.1.2 监督检查人数见表 11。

7.1.3 监督检查的内容

获证后监督的内容包括质量体系的复查和获证产品一致性检查。CQC 根据 CQC/F 003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》（4 为必要时）（8.2 除外）和附件 2《民族弦鸣乐器类环保认证工厂质量控制检验要求》对工厂进行监督检查。设计和研发（必要时）、采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、例行检验和确认检验、认证产品的一致性以及认证证书和标志的使用是每次监督的必查内容；另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。

7.1.4 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在 40 个工作日内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.2 监督结果评价

CQC 组织对监督检查结论进行评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过，则判定年度监督不合格，按照 8.3 规定处理相关认证证书。

8 认证证书

8.1 认证证书的保持

8.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期 4 年。证书有效期内，证书的有效性通过定期的监督维持。

8.1.2 认证产品的变更

8.1.2.1 变更的申请

证书内容发生变化或产品中涉及性能/环保的设计、结构参数、外形、关键原材料/零部件/元器件发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出申请。

8.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和认证委托人提供的资料进行评价，必要时送样进行检验和/或检查。检验合格或经资料验证后，对符合要求的，批准变更。证书内容发生变化的，换发证书，证书的编号、批准有效日期不变。

8.2 获证单元覆盖产品的扩展

8.2.1 扩展程序

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的产品认证时，应提交申请（新申请或变更申请）。CQC 核查扩展产品与获证产品的一致性，确认认证结果对扩展产品的有效性，针对扩展产品的差异进行补充检验，必要时安排工厂检查现场验证。评价合格后，根据需要颁发新证书或换发证书。

8.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按第 4 章的要求选送样品供检查或检验。

8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销或注销被暂停的认证证书。

9. 复审

持证人如需继续持证，应在证书有效期满前 6 个月提交复审申请。

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。

复审的产品检验项目按照 4.2.2 的要求执行。

10 产品认证标志的使用

10.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



10.2 加施方式和加施位置

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定使用认证标志。优先在获证产品本体的显著位置加施认证标志；如本体不能加施，可在最小外包装的显著位置加施；如本体及最小外包装均不能加施，可将标志加施在产品的随附文件中。

不允许使用变形标志。

11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。



中国质量认证中心
一致性声明
DECLARATION OF CONSISTENCY

一致性声明
DECLARATION OF CONSISTENCY

我(生产者(制造商)名称)_____声明:

(生产企业(生产厂)名称)_____生产的(详细填写产品
类别及产品名称)_____符合如下要
求:

a) 中华人民共和国国家标准: _____;

b) 其它相关标准或规定: _____;

我公司对提供所有与认证有关资料的真实性负责,并保证所生产的获证产品与产品检验的样品完全一
致。如果获证产品发生变更,将及时向中国质量认证中心提交产品变更申请。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

We (manufacturer's name)_____declare that the manufactured product
(detail description of product includes name and type/model) _____
produce at (factory's name and address) _____
is in conformity with:

a) GB standards _____;

b) other standards and/or provisions _____;

We will take responsibility for the authenticity of all the submitted documents for the certification and will
guarantee the consistency of test sample with all other certified products. Any modification of the certified product
will be reported.

We will take all the legal responsibility for the infringement of the above declaration.

(签署时间及地点)
(Place & Date of issue)

(生产者(制造商)负责人签名、盖章)
(Manufacturer's name & Signature)

附件 2

民族弦鸣乐器类环保认证工厂质量控制检验要求

产品名称	检验项目	依据标准	检验方法	确认检验周期	出厂检验
琵琶	音准、音质、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1207.2-2021《琵琶》	QB/T1207.2-2021《琵琶》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年,和/或变更主要原料	
箏	音准稳定性、音质、弦轴扭矩、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1207.3-2021《箏》	QB/T1207.3-2021《箏》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年,和/或变更主要原材料	
阮	音准、音质、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1207.4-2021《阮》	QB/T1207.4-2021《阮》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年,和/或变更主要原材料	
三弦	音质、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1207.5-2011《三弦》	QB/T1207.5-2021《三弦》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年,和/或变更主要原材料	
月琴	音准、音质、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1207.6-2021《月琴》	QB/T1207.6-2021《月琴》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年,和/或变更主要原材料	
京胡	音质、演奏工具、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1207.7-2021《京胡》	QB/T1207.7-2021《京胡》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年,和/或变更主要原材料	
二胡	音质、演奏工具、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1207.8-2021《二胡》	QB/T1207.8-2021《二胡》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年,和/或变更主要原材料	

产品名称	检验项目	依据标准	检验方法	确认检验周期	出厂检验
琴	音质、主要尺寸部位、装配、外观	QB/T4181-2021《琴》	QB/T4181-2021《琴》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年，和/或变更主要原材料	
柳琴	音准、音质、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1948-2021《柳琴》	QB/T1948-2021《柳琴》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年，和/或变更主要原材料	
扬琴	音准、音准误差之差、音准稳定性、音质、演奏工具、弦轴扭矩、主要部位尺寸、装配、外观	QB/T1949-2021《扬琴》	QB/T1949-2021《扬琴》8条	1次/年	Y
	甲醛、甲苯、二甲苯、苯、TVOC	GB/T 28489-2012《乐器有害物质限量》	GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》6.4条	1次/年，和/或变更主要原材料	

注：

- 1) 文件中出厂检验是在生产线最终阶段对产品进行的100%检验，除包装和加贴标签外，不再进一步加工；
- 2) 标识“Y”的表示出厂检验判定项目必检项目；
- 3) 出厂检验方法可接受工厂用经验证后确定的等效、快速的方法进行。
- 4) 确认检验的方法应执行标准的规定，如果生产企业（生产厂）不具备确认检验设备，可委托有能力的检验机构进行检验。



申请编号：
认证委托人名称：
产品名称：

一、申请认证产品信息

1、申请认证单元覆盖产品型号、规格说明：

注：罗列单元覆盖规格型号，并说明差异。

2、申请认证产品图纸、照片、铭牌

二、主要部件使用原材料

三、关键原材料清单

原材料类别	原材料名称	型号	规格	原材料适用部位	生产者（制造商）	检测报告（如有）
木材类	人造板材					
	实木板材	（涉及此处填写实木树种）	（涉及此处填写批次、数量）		（涉及此处填写供应商，无供应商信息需提供来源信息	
	其它					
粘合剂类	热压胶					
	冷压胶					
	热熔胶					
	溶剂型胶					
	其它					
油漆类	PU 树脂漆					
	PU 树脂漆固化剂					
	PE 漆					
	硝基漆					
	丙烯酸树脂漆					
	其它					



其它						
----	--	--	--	--	--	--

四、其他材料

- 产品说明书（附后）
- 试验报告（附后）
- 其他产品说明的必要资料

五、认证委托人声明

本组织保证该产品描述中产品信息及关键原材料/零部件/元器件（受控部件）等与申请认证的产品信息保持一致。通过认证后，如果不影响设计定型的产品信息需变更或关键原材料/零部件/元器件（受控部件）需进行变更，本组织将向 CQC 提出变更申请，经 CQC 批准后才会对获证产品实施变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。

本组织保证只在获证产品中使用认证证书及认证标志。

认证委托人：
(公章)
日期： 年 月 日

