

“浙江制造”认证实施细则整改说明

机械密封式铜合金地漏

ZJM-012-4151

整改要求原文：

检验检测机构应明确为取得 CMA 资质，认证证书模板上不能标注认证联盟

整改澄清内容：

序号	整改问题	整改澄清内容
1	检验检测机构应明确为取得 CMA 资质	已修改认证规则中“4.2.2 检验方案”相关描述（标绿处）。
2	认证证书模板上不能标注认证联盟	已修改认证证书模板，不再标注浙江制造认证国际联盟名称。

“浙江制造”认证实施细则

编号: ZJM-012-4151-2025A

机械密封式铜合金地漏

2025-12-15发布

2025-12-15 实施

浙江制造国际认证联盟 发布

目 录

前言	3
0 引言	4
1. 认证范围	4
2. 认证依据	4
3. 单元划分原则及认证模式	4
3.1 单元划分原则	4
3.2 认证模式	4
4. 认证实施的环节及要求	5
4.1 认证申请与受理	5
4.1.1 所需资料	5
4.1.2 受理	6
4.2 产品检验	6
4.2.1 产品要求	6
4.2.2 检验方案	6
4.2.3 检验要求及检验结论	7
4.3 初始工厂审查	7
4.3.1 审查内容及要求	7
4.3.2 审查时间及人日数	8
4.3.3 审查结论	8
4.4 认证复核与决定	8
4.4.1 复核与决定	8
4.4.2 认证时限	8
4.5 获证后监督	9
4.5.1 监督时间、频次	9
4.5.2 监督内容	9
4.5.3 监督评价	10
4.6 证书到期再认证	10
5. 认证证书和标志	10
5.1 认证证书	10
5.1.1 证书有效性的保持	11

5.1.2 认证变更	11
5.1.3 证书的暂停、撤销、注销	11
5.1.4 认证范围的扩展、扩大	11
5.2 认证标志	12
5.3 证书和标志的使用	12
6. 认证收费	12
附录 1 产品描述	13
附录 2 自我承诺	14

前言

本细则由浙江制造国际认证联盟组织制定、发布，版权归浙江制造国际认证联盟所有，联盟内成员根据本机构的资质情况备案后使用，联盟外的任何组织及个人未经浙江制造国际认证联盟的许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本细则附录1、附录2 为资料性附件。

本细则由浙江制造国际认证联盟提出并归口。

本细则主要起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司。

本细则首次发布时间为2024年01月08日。本次为第二次修订。

“浙江制造”认证实施细则——机械密封式铜合金地漏

0 引言

本细则基于“浙江制造”认证的质量与信誉保证制定，规定了机械密封式铜合金地漏产品认证的要求和程序。

本细则与《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》等标准和要求配套使用。

本细则与认证机构公正性、保密、认证变更管理等公开文件共同实施。

认证委托人应确保获证产品能够持续符合认证及适用标准要求。

由于法律法规或相关产品标准、技术、产业政策等因素发生变化所引起的适用范围调整，本细则将进行及时修订。

1. 认证范围

本细则适用于民用建筑物使用的本体以铜合金材质制成的机械密封式地漏的“浙江制造”产品认证。

2. 认证依据

DB33/T 944.2—2017 “浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求

T/ZZB 2996—2022 浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏

3. 单元划分原则及认证模式

3.1 单元划分原则

产品认证单元是指产品认证的基本单位。同一生产者、同一生产场所的具有相同排水流量的机械密封式铜合金地漏为同一认证单元。

3.2 认证模式

产品型式检验+初始工厂检查+获证后监督。

4. 认证实施的环节及要求

认证实施环节：认证委托与受理、产品检验、初始工厂审核、评价与批准、获证后监督、证书到期再认证。

一般情况下完成产品检验后再进行初始工厂审核，也可在工厂审核时实施检验。

4.1 认证申请与受理

按照 3.1 条款的要求划分单元并委托认证。

4.1.1 所需资料

认证委托人准备《认证申请书》和《产品描述》提交认证机构，《认证申请书》和《产品描述》的信息及随附资料如下。

4.1.1.1 认证申请

企业申请认证时应提交正式的《产品认证申请书》和下列资料：

- a) 企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件（如有）、税务登记证复印件（如有）；
- b) 商标注册登记证复印件（如有）；
- c) 申请产品国家强制认证证书复印件或其他产品认证（许可）证书（适用时）；
- d) 申请企业按卓越绩效评价准则（GB/T 19580）实施了评价的证明材料复印件（如：一年内卓越绩效自评报告、卓越经营奖、政府质量奖获奖证书等）；
- e) 申请企业有效实施 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 证明资料复印件（如：有效体系获证证书、可以证明有效运行了质量、环境、职业健康安全管理的文件与资料等）；
- f) 申请产品的设计图（适用时）；
- g) 产品型式试验报告（如有）；
- h) 带有产地、产值的合格供方名录；
- i) 产品描述（见附件 1）；
- j) 产品生产工艺流程图；
- k) 主要生产设备、设施、检测设备清单；
- l) 省级以上的企业技术中心或设计中心或研究院的证明（证书或评价表）；
- m) 研发费用与营业收入比例同比增长的证据；
- n) 核心产品的授权专利（或省级及以上科技奖或标准创新奖）；
- o) 质量诚信报告；
- p) 社会责任报告；
- q) “浙江制造”自评报告；
- r) 认证机构需要的其他相关文件；

注：认证委托人应对提供资料的真实性负责。

4.1.1.2 产品描述

产品描述应包括委托认证产品信息、工艺流程、关键部件清单、商标、执行标准等，认证单元内覆盖的系列产品清单，认证单元内各个型号之间的差异说明等，同时提供产品说明书及产品合格证明。

4.1.2 受理

认证机构对认证委托资料进行审核，资料齐全且符合要求的，认证机构受理认证委托，签订认证合同书；资料不符合要求的，认证机构通知认证委托人补充资料或修改信息；无法提供有效的资料的，认证机构不受理认证委托。

4.2 产品检验

4.2.1 产品要求

申请人可自选工厂评价时或提前抽样检验，也可工厂提前送样检验。如确定为工厂评价时抽样，则抽样应在审核组到达工厂在现场审核活动中进行。如确定提前抽样或工厂提前送样检验，则现场工厂审核原则上应在产品检验完成后1年内完成，否则应重新进行产品检验。

如抽样，产品应由认证机构委派的人员从工厂成品库经出厂检验合格的成品处抽样获得，所抽样品经抽样人员和企业代表双方共同确认签封后由认证机构指定的有资质的检验机构进行检验。工厂提前送样检验，申请人应保证送样产品和认证产品的一致性。

申请单元中涉及多个型号时，应选取一个具有代表性（如工艺复杂或销量最大的等）的产品进行检验。

初次申请时，按企业申请的认证单元抽/送样，数量根据T/ZZB 2996-2022《浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏》8.3.3执行。

年度监督时，按工厂地址在所有获证产品中选取一个代表性的认证单元抽/送样，数量根据T/ZZB 2996-2022《浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏》8.3.3执行。

4.2.2 检验方案

初次申请认证时，检验项目按T/ZZB 2996-2022《浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏》第6章(具备CMA资质认定的检测参数)技术要求的全部项目执行。如果认证机构根据委托人提交的认证结果并验证具有资质和能力的第三方机构出具的有效检验报告，评估可以采信及需要进行检验确认的项目，然后确定检验方案（包括检验项目应满足型式检验项目），需要在“浙江制造”认证评审报告中说明。

年度监督按工厂地址在所有获证产品中选取一个代表性的单元检验，在选取产品时应考虑整个认证周期内的覆盖性。检验项目不少于T/ZZB 2996-2022《浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏》8.2.2表3“出厂检验”项目，连续两年需覆盖第6章技术要求的全部项目。若有上年度第三方机构出

具的有效检验报告，评估可以采信及需要进行检验确认的项目，然后确定检验方案（主要为检验项目）。

采信原则：

- a. 检测机构应为获得CMA资质认定的机构，检验检测项目参数应在CMA资质认定能力附表内；
- b. 所涉及产品的检验报告日期距现场审核日期原则上不得超过12个月；
- c. 所涉及产品的执行标准和种类、质量等级与认证产品所确认的执行标准和种类、质量等级一致；
- d. 所涉及产品的具体型号/规格能代表认证产品时；
- e. 所涉及产品检验的具体项目满足认证产品确认标准的要求时，且经检验符合要求。

评审组对出具的检验报告按采信原则，对检验机构的资格以及检验报告中所涉及产品的送/抽样日期、执行标准、种类、质量等级、具体型号/规格、代表的认证产品范围、检验的具体项目进行审查。

评审组进行现场核实，对抽/送样产品的代表性进行判断，根据抽/送样产品相关信息进行产品一致性的检查，同时对受审核方质量控制体系进行追溯，并做好相关记录，以证实采信报告的合理性。

采信第三方检验报告时，应将检验报告（经评审组现场确认签字）一同上报认证机构审定。

4.2.3 检验要求及检验结论

所有检验项目符合标准要求时，则判定为合格；若有一项不合格，则判定为不合格。

工厂评价时抽样，如出现产品检验结论不合格，工厂评价结论应予以撤销，认证终止。提前抽样或工厂提前送样，如出现检验结论不合格，则认证委托人应在规定时间内进行整改，并重新抽/送样检验，直至检验合格，方可安排现场审核，整改时间不超过6个月，否则判定为不合格，认证终止。认证委托人也可选择主动终止认证申请。

如认证委托人对检验结果有异议时，应在15日内，向认证机构申请复议或复查。

4.3 初始工厂审查

4.3.1 审查内容及要求

工厂质量保证能力要求为DB33/T944.2-2017《“浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求》。初始工厂审核内容为企业满足《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》标准要求的程度；申请认证的产品满足T/ZZB 2996-2022《浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏》标准要求的程度。审核范围包括与认证产品相关的所有生产场所、部门、人员及活动。

初始工厂审核时，生产企业应有认证的产品在生产。

认证机构在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查，见擦汗内容包括但不限于以下方面：

- 1) 认证产品的名称、规格型号、第三方检验报告与申报产品的一致性；
- 2) 认证产品关键原材料（包括制造商信息）、工艺等与申请时提供的一致性；

3) 认证产品的现场指定测试（若涉及）。

4.3.2 审查时间及人日数

工厂审核人·日数根据认证单元数，生产企业的规模，管理水平来确定。

初始工厂审核的人日数按照表2的规定执行。

表 2 初始工厂审核人日数

人·日数 认证单元数	生产规模 100 人以下	100~500 人	500 人以上
1~4	9	12	15
5 个以上	12	15	17

4.3.3 审查结论

工厂审核时未发现不符合项，审核结论为通过；工厂审核时发现严重不符合项，审核结论为不通过；工厂审核时发现不符合项，允许工厂限期完成整改的，如工厂按时完成整改，审核结论为整改后通过，否则不通过。

如生产企业对审核结论有异议时，应 5 日内向认证机构申请复议或复查。

4.4 认证复核与决定

4.4.1 复核与决定

认证机构对产品检验、工厂审核结论进行综合评价，评价合格后，向委托人颁发产品认证证书。认证实施过程中，产品检验不合格或工厂审核不通过时，终止认证。

4.4.2 认证时限

认证时限指自受理至颁发认证证书的限定时间，包括产品检验、工厂审核、认证结果评价与批准以及制作证书的时间。认证机构应根据相关规定的要求在公开性文件中明确认证时限，并承诺在认证时限内完成认证。

4.5 获证后监督

4.5.1 监督时间、频次

获证 6 个月后即可以安排年度监督。两次监督间隔不超过 12 个月。

若不能如期接受监督时，持证人应向认证机构提出申请并经批准，否则暂停认证证书。

4.5.1.1 若发生以下情况可增加监督频次

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为认证委托人责任的；
- b) 认证机构有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明获证产品生产者、被委托生产企业因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。

4.5.1.2 若发生以下情况可增加监督的时间

- a) 获证企业发生客户或相关方投诉，发生质量、环境、安全事故或者被执法监管部门认定不符合法定要求受到处罚、媒体负面曝光等情况但情节轻微的；
- b) 认证单元产品所涉及的关键生产工艺、关键原材料及其供应商、关键工序生产检测设备等发生变更时；
- c) 获证企业发生影响管理体系运行的重要变化，如：法律地位、经营状况、组织状态、所有权发生变化，行政许可、强制性认证或其他资质证书变更，法定代表人、最高管理者、管理者代表变更，生产经营、服务场地变更，与“浙江制造”相关的管理体系及其重要过程发生重大变更时。

4.5.2 监督内容

认证机构对认证产品及其生产企业实施获证后监督，以确保持续满足《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》及“2. 认证依据”规定的产品标准。

获证后监督一般采取现场跟踪审核或者书面方式实施监督，必要时可采取监督检验的方式。

4.5.2.1 现场监督审核

根据《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》以及T/ZZB 2996-2022《浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏》对工厂进行现场跟踪审核，其中《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》规定的“8.3 产品和服务的设计和开发、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5 生产和服务提供、8.6 产品和服务放行，”条款及卓越绩效评价准则的相关要求是每次监督复查的必查要素。其他要素可以选查，但每2年内至少覆盖《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》中的全部要素。现场监督审核重点包括产品标准和产品一致性审核，特别是上一次审核发现的不符合项的整改情况跟踪以及对于“浙江制造”认证标志使用情况的检查。

监督审核时间的确定方法同初审，原则上监督审核人日数不少于初审的2/3。

监督审核结论判定同本细则4.3.3 条。

4.5.2.2 书面监督审核

针对社会信誉良好、产品风险低的“浙江制造”获证企业，在管理体系和生产全过程未发生实质性变化的情况下，允许以检测报告、自评报告、自我承诺等方式进行书面监督。书面监督不能连续两年实施。

书面监督前，企业至少提交下列资料：

- a) 营业执照复印件（如有变化）；
- b) 卓越绩效自评报告（近一年）；
- c) 质量诚信报告（近一年）；
- d) 社会责任报告（近一年）；
- e) 浙江制造自评报告；
- f) 书面监督自我承诺书；
- g) 12个月内认证产品检测报告（检测项目不少于实施细则中规定的监督检测项目）；
- h) 贴标情况：获证产品 / 说明书 / 外包装等处的贴标照片，如均未贴标，请提供书面原因说明。

书面监督人日数原则上不超过2人日。根据企业产品的数量、复杂度确定。

监督审核结论判定同本细则4.3.3 条。

4.5.2.3 监督检验

样品及检验要求符合4.2 的要求。

产品检验存在不合格项时，则判定该认证单元产品检验不合格。

如委托人对检验结论有异议，应在15日内，向认证机构申请复议或复查。

4.5.3 监督评价

认证机构对监督审核、产品检验结论进行评价，监督审核和产品检验合格的，判定监督通过，认证证书继续有效。监督审核不通过或产品检验不合格时，或不能按要求接受监督，则判定监督不通过，按规定对认证证书做暂停、撤销处理，停止使用认证标志。

4.6 证书到期再认证

如认证证书到期后持证人需继续保持认证，持证人应在证书有效期届满3个月前提出再认证申请，再认证的程序同初次认证。

5. 认证证书和标志

5.1 认证证书

5.1.1 证书有效性的保持

认证证书有效期为6年，有效期内通过年度监督确保其有效性。有效期届满如需继续保持认证，在证书有效期届满前进行再认证（见本细则4.6）。

5.1.2 认证变更

产品获证后，如果产品型号、产品所用关键原材料、证书内容等发生变更或认证机构规定的其他事项发生变更时，认证委托人应向认证机构提出变更。生产企业应确保变更后的产品符合产品标准要求。

5.1.2.1 涉及证书内容的变更

在生产场所没有变迁，认证证书上相关内容发生变化时，认证委托人应向认证机构提出变更。

认证机构对变更的内容和提供的资料进行审核后，同意变更并换发认证证书，证书的编号、批准有效日期保持不变。

5.1.2.2 关键原材料的变更

获证产品的关键原材料或其供应商（生产者、生产企业）发生变化时，认证委托人应对产品与标准符合性进行确认，并向认证机构提出变更。一般情况下，提出变更时向认证机构提交符合性验证的备案资料如：试验报告等，以便在跟踪审核时进行验证。

必要时，由认证机构抽样验证。

5.1.2.3 其他变更

发生下述情况时，持证人应在20个工作日内将有关情况报认证机构备案：

- a) 持证人（认证委托人）联系信息变更等，生产企业相关变化：法人、管理者代表、质量管理体系文件修订等；
- b) 重大设计、工艺更改，出现重大质量问题。

5.1.3 证书的暂停、撤销、注销

证书的使用应符合“浙江制造”认证证书和标志使用的相关要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，认证机构按产品认证证书批准、保持、暂停、注销和撤销要求，对认证证书做出相应的暂停、撤销的处理。

持证人可申请注销证书。

5.1.4 认证范围的扩展、扩大

持证人如需增加与已认证产品为同一认证单元的产品时（扩展），向认证机构提出变更或新认

证委托。认证机构根据初始样品覆盖范围，确定是否进行检验或在监督时抽样检验，样品和检验要求同本细则4.2 条。

持证人如需增加与已认证产品不是同一认证单元的产品时（扩大），按初始认证要求委托认证。

5.2 认证标志

获证产品按“浙江制造”认证证书和标志的相关要求使用认证标志。认证标志基础图案为如下：



各认证机构可在“浙江制造”认证标志基本图案右侧标注发证机构标识作为各机构“浙江制造”认证标志，并考虑不同产品的施加需求，设计简化版标志。

5.3 证书和标志的使用

认证委托人应制定必要的证书和标志管理制度以规范认证证书和标志的正确使用，防止证书、标志的误用。误用认证证书和认证标志，可能导致认证资格的暂停或撤销。

获证组织一旦发现误用认证证书或认证标志，应立即采取纠正措施，并报告认证机构。

6. 认证收费

根据企业提交资料的情况，需要收取产品检测和（或）认证费用，认证机构将按国家有关部门和行业组织的收费标准收取费用，由申请企业与认证机构以合同方式确认。

附录 1 产品描述

机械密封式铜合金地漏产品描述

一. 认证单元名称: _____ (每个认证单元填写一份)

1. 型号:
 2. 单元覆盖产品的范围:
 3. 单元覆盖产品的差异性:

二、关键原材料清单

名称

注：企业根据产品实际使用的情况进行填写（不同型号（材质）应作差异说明）

三. 提交材料:

产品包装、合格证明、产品使用说明等

四. 随附材料:

检验报告 (附后)

产品实物及外包装照片、产品外形图

产品主要生产工艺流程及可能涉及安全使用或安装说明

五. 委托人声明:

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后,如果关键原材料进行变更(增加、替代),本组织将向认证机构提出变更申请,未经认证机构的认可,不会擅自变更使用,以确保该型号在认证证书有效期内始终符合“浙江制造”认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键原材料。

委托人:

公章:

日期:

附录 2 自我承诺

制造商名称: (中英文名称):	
制造商地址: (多个地址请注明):	
单元名称及产品 (产品名称, 型号, 序列号): (注: 单元名称须与产品描述一致)	
符合的标准信息:	
DB33/T 944.2—2017 “浙江制造”评价规范 第2部分: 管理要求	
DB33/T 2221—2019 《“品字标浙江制造”品牌服务评价要求》	
T/ZZB 2996—2022 浙江制造团体标准 机械密封式铜合金地漏	
声明:	
作为上述制造商的授权代表, 我在此声明, 本文件中描述的产品符合上述标准的要求。	
声明人信息:	
姓名:	
职位:	
单位:	签名(盖章):
声明地点:	日期: