

# “浙江制造”认证实施细则整改说明

## 铜基粉末冶金喷撒摩擦片

ZJM-001-4296

### 整改要求原文：

其他备案信息填写内容与认证规则或认证依据全文(关键信息页面)显示不一致; 〔编号、版本号与规则全文不一致; 编号与依据全文不一致, 未明确依据获取途径〕;产品认证规则存在以下问题; 〔初始工厂审查内容及要求不明确、具体; CMA 资质、检查人日数规定不符合要求; 证书的暂停、撤销、注销不明确〕;认证证书模板不符合《认证证书和认证标志管理办法》相关要求; 〔模式与规则全文不一致, 未明确具体查询方式及颁证机构名称〕

### 整改澄清内容：

序号	整改问题	整改澄清内容
1	其他备案信息填写内容与认证规则或认证依据全文(关键信息页面)显示不一致; 〔编号、版本号与规则全文不一致; 编号与依据全文不一致, 未明确依据获取途径〕	(1) 已修改《认证规则备案信息表》中的版本信息, 因认证规则已再次修订, 原 2025 改为 2025A, 前面的 ZJM-XXX-XXXX 为规则编号, 后五位 2025A 为版本信息号; (2) 澄清: 《认证规则备案信息表》中填写的认证依据编号前面的“OT_GR”是指其他团体标准代号(根据新细则备案的要求统一标注), 其后续的 T/ZZB XXXX-XXXX 才是真正的认证依据编号; (3) 《认证规则备案信息表》中已明确依据获取途径“可获取的途径: 通过机构客服邮箱 cqcsc@cqc.com.cn 获取+机构客服电话 010-83886666 获取”。
2	初始工厂审查内容及要求不明确、具体	已修改认证规则: 1) 认证模式修改为“产品检验+初始工厂检查+获证后监督”。 2) 初始工厂检查的主要内容即工厂质量保证能力检查(含综合能力审查和产品一致性审查), 并在细则 4.3.1 中增加描述: 工厂质量保证能力检查要求为 DB33/T944.2-2017

		《“浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求》.....（见标绿处）
3	CMA 资质规定不符合要求	已修改认证规则中“4.2.2 检验方案”相关描述（标绿处）。
4	检查人日数规定不符合要求	已将《“浙江制造”认证受理规范》附在细则后上传，该文件规定了“浙江制造”工厂检查人日数核算规则。
5	证书的暂停、注销、撤销条件不明确；	已将《“浙江制造”认证项目管理规范》附在细则后上传，该文件规定了“浙江制造”证书的恢复、暂停、注销、撤销等内容。
6	认证证书模板不符合《认证证书和认证标志管理办法》相关要求；【模式与规则全文不一致，未明确具体查询方式及颁证机构名称】	<p>1)细则中的认证模式修改为“产品检验+初始工厂检查+获证后监督”。也同步修改了证书模板中的认证模式。</p> <p>2) 已修改认证证书模板，其中明确了查询方式：证书信息和有效性可登录发证机构网站（<a href="http://www.cqc.com.cn">www.cqc.com.cn</a>）查验，也可在认监委网站(<a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a>)查询。也明确了颁证机构/发证机构的名称，另外也不再标注浙江制造认证国际联盟名称。</p>

# “浙江制造”认证实施细则

编号: ZJM-001-4296-2025A

## 铜基粉末冶金喷撒摩擦片

2025-12-15 发布

2025-12-15 实施

浙江制造国际认证联盟 发布

## 目 录

前言.....	3
0 引言.....	4
1. 认证范围.....	4
2. 认证依据.....	4
3. 1 单元划分原则.....	4
3. 2 认证模式.....	4
4. 认证实施的环节及要求.....	5
4.1 认证申请与受理.....	5
4. 1. 1 所需资料.....	5
4. 1. 2 受理.....	5
4.2 产品检验.....	6
4. 2. 1 抽样原则.....	6
4. 2. 2 检验方案.....	6
4. 2. 3 检验要求及检验结论.....	7
4.3 初始工厂审查.....	7
4. 3. 1 审查内容及要求.....	7
4. 3. 1. 1 工厂综合能力审查.....	7
4. 3. 1. 2 产品一致性审查.....	7
4. 3. 2 审查时间及人日数.....	8
4. 3. 3 审查结论.....	8
4.4 认证复核与决定.....	8
4. 4. 1 复核与决定.....	8
4. 4. 2 认证时限.....	8
4.5 获证后监督.....	8
4. 5. 1 监督时间、频次.....	8
4. 5. 2 监督内容.....	9
4. 5. 3 监督评价.....	9
4.6 证书到期再认证.....	10
5. 认证书和标志.....	10
5. 1 认证书.....	10

5. 1. 1 证书有效性的保持.....	10
5. 1. 2 认证变更.....	10
5. 1. 3 证书的暂停、撤销、注销.....	11
5. 1. 4 认证范围的扩展、扩大.....	11
5. 2 认证标志.....	11
5. 3 证书和标志的使用.....	11
6. 认证收费.....	12
附录 1 产品描述.....	14
附录 2 自我声明.....	15

## 前言

本细则由浙江制造国际认证联盟组织制定、发布，版权归浙江制造国际认证联盟所有，联盟内成员根据本机构的资质情况备案后使用，联盟外的任何组织及个人未经浙江制造国际认证联盟的许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本细则附录1、附录2 为资料性附件。

本细则由浙江制造国际认证联盟提出并归口。

本细则主要起草单位：杭州万泰认证有限公司。

本细则为首次发布为2018-08-31，本次为第二次修订。

# “浙江制造”认证实施细则—铜基粉末冶金喷撒摩擦片

## 0 引言

本细则基于“浙江制造”认证的质量与信誉保证制定，规定了铜基粉末冶金喷撒摩擦片产品认证的要求和程序。

本细则与《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》等标准和要求配套使用。

本细则与认证机构公正性、保密、认证变更管理等公开文件共同实施。

认证委托人应确保获证产品能够持续符合认证及适用标准要求。

由于法律法规或相关产品标准、技术、产业政策等因素发生变化所引起的适用范围调整，本细则将进行及时修订。

## 1. 认证范围

本细则适用于喷撒法工艺生产的铜基粉末冶金喷撒摩擦片的“浙江制造”产品认证。

## 2. 认证依据

DB33/T 944.2 “浙江制造”评价规范 第2 部分：管理要求  
T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》

## 3. 单元划分原则及认证模式

### 3.1 单元划分原则

产品认证单元是指产品认证的基本单位。同一生产者、同一生产场、相同工艺生产的铜基粉末冶金喷撒摩擦片为同一认证单元。

### 3.2 认证模式

产品检验+初始工厂检查+获证后监督

## **4. 认证实施的环节及要求**

认证实施环节：认证委托与受理、产品检验、初始工厂评价、评价与批准、获证后监督、证书到期再认证。

一般情况下完成产品检验后再进行初始工厂评价，也可在工厂评价时实施检验。

### **4.1 认证申请与受理**

认证委托人按照 3.1 条款的要求划分单元并委托认证。

#### **4.1.1 所需资料**

认证委托人准备《认证申请书》和《产品描述》提交认证机构，《认证申请书》和《产品描述》的信息及随附资料如下。

##### **4.1.1.1 认证申请**

填写《认证申请书》相关信息并提供认证委托人、生产者、生产企业的营业执照、生产许可证证明复印件(如有)；注册商标证明复印件(如有)；按卓越绩效标准实施的评价证明材料复印件；获得的第三方质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书复印件、标注有产地的合格供方名录、生产流程图、生产、检验设备设施清单等资料。

##### **4.1.1.2 产品描述**

产品描述应包括委托认证产品信息、工艺流程、关键材料清单、商标、执行标准等，认证单元内覆盖的系列产品清单，认证单元内各个规格之间的差异说明等，同时提供产品说明及产品合格证明。

##### **4.1.2 受理**

认证机构对认证委托资料进行评价，资料齐全且符合要求的，认证机构受理认证委托，签订认证合同书；资料不符合要求的，认证机构通知认证委托人补充资料或修改信息；无法提供有效的资料的，认证机构不受理认证委托。

## 4.2 产品检验

### 4.2.1 抽样原则

申请人可自选工厂评价时抽样或提前抽样。如确定为工厂评价时抽样，则抽样应在评价组到达工厂在现场评价活动中进行。如确定提前抽样，则现场工厂评价原则上应在产品检验完成后一年内完成，否则应重新进行产品检验。

产品应由认证机构委派的人员从工厂成品仓库经出厂检验合格的成品处抽样获得，所抽样品经抽样人员和企业代表双方共同确认签封后由认证机构指定的有资质的检验机构进行检验。

申请单元中涉及多个型号的，应选取一个具有代表性（如销售量大等）的产品进行检验。  
初次申请认证产品时，每一申请认证产品单元抽样数按T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》第7章7.2.2条款规定的表8、表9的要求抽样实施。

摩擦磨损性能及能量负荷许用值、密度检验、硬度检验（摩擦层厚度小于0.5mm的产品）样品采用与产品相同工艺条件制备的标准样品。

### 4.2.2 检验方案

初次申请认证时检验项目按T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》

第7章7.1条款表7规定（具备CMA资质认定的检测参数）的型式试验项目要求执行。如果认证机构根据委托人提交的认证结果并验证具有资质和能力的第三方机构出具的有效检验报告，评估可以采信及需要进行检验确认的项目，然后确定检验方案（包括检验项目应满足型式检验项目），需要在“浙江制造”认证评审报告中说明。

年度监督按工厂地址在所有获证产品中选取一个代表性的单元检验，监督检验项目按T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》要求判定上年度第三方机构出具的有效检验报告，评估可以采信及需要进行检验确认的项目，然后确定检验方案（包括检验项目）。

采信原则：

- a. 检测机构应为获得CMA资质认定的机构，检验检测项目参数应在CMA资质认定能力附表内；
- b. 所涉及产品的检验报告日期距现场评价日期原则上不得超过六个月；
- c. 所涉及产品的执行标准和种类、同认证产品所确认的执行标准和种类、质量等级一致；
- d. 所涉及产品的具体型号/规格能代表认证产品时；
- e. 所涉及产品检验的具体项目满足认证产品确认标准的要求时，且经检验符合要求。

评审组对出具的检验报告按采信原则，对检验机构的资格以及检验报告中所涉及产品的抽样日期、执行标准、种类、质量等级、具体型号/规格、代表的认证产品范围、检验的具体项目进行审查。

评审组进行现场核实，对抽样产品的代表性进行判断，根据抽样产品相关信息进行产品一致性的检查，同时对受评价方质量控制体系进行追溯，并做好相关记录，以证实采信报告的合理性。

采信第三方检验报告时，应将检验报告（经评审组现场确认签字）一同上报认证机构审定。

## 4.2.3 检验要求及检验结论

检验项目判定按T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》第7章7.2.3条款执行。其中：

外观、厚度尺寸、平面度按T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》表8 规定判定。

密度、表观硬度、金相组织、摩擦磨损性能试验结果均符合本标准要求，则判定该批产品以上检验项目合格。以上检验项目若有任何一项不符合本标准要求则加倍取样对该项复验；复验结果均符合本标准要求，判定该项目合格；如复验结果仍不符合本标准要求，则判定该批产品该项不合格。

如认证委托人对检验结果有异议时，应在十五日内，向认证机构申请复议或复查。

## 4.3 初始工厂审查

### 4.3.1 审查内容及要求

工厂质量保证能力要求为DB33/T944.2-2017《“浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求》。  
初始工厂评价的内容为工厂综合能力评价和产品一致性评价。

初始工厂评价应在产品检验完成后一年内完成（以检验报告出具日期为准），否则应重新进行产品检验。

初始工厂评价时，生产企业应有申请认证的产品在生产。

#### 4.3.1.1 工厂综合能力审查

工厂综合能力评价是评价申请认证产品生产企业满足《“浙江制造”评价规范第 2部分：管理要求》的程度，以及满足 T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》相关条款的要求。评价范围包括与申请认证产品相关的所有生产场所、部门、人员及活动。

#### 4.3.1.2 产品一致性审查

在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。重点核实以下内容：

- a) 认证产品包装箱上所标明的产品名称、规格型号与第三方检测报告上所标明的一致性；对于选择抽样和现场评价同时进行的申请人，则应核实认证产品名称、规格型号与现场抽检封样产品的一致性。
- b) 现场生产的认证产品的规格型号与送第三方检测时的样品一致性；
- c) 现场验证认证产品的规格型号与申请时提供的一致性；
- d) 现场验证主要原材料产地信息与申请资料的一致性；
- e) 现场验证关键元器件型号规格与申请资料的一致性。

### **4.3.2 审查时间及人日数**

工厂评价人·日数根据认证单元数，生产企业的规模，管理水平按CZJM -202“浙江制造”认证受理规范4.6.2条款要求来确定。

认证机构应在其公开性文件中明确工厂评价的人日数。

### **4.3.3 审查结论**

工厂审查时未发现不符合项，评价结论为通过；工厂审查时发现严重不符合项，审查结论为不通过；工厂审查时发现不符合项，允许工厂限期完成整改的，如工厂按时完成整改，审查结论为整改后通过，否则不通过。

如生产企业对审查结论有异议时，应在五日内向认证机构申请复议或复查。

## **4.4 认证复核与决定**

### **4.4.1 复核与决定**

认证机构对产品检验、工厂评价结论进行综合评价，评价合格后，向委托人颁发产品认证证书。认证实施过程中，产品检验不合格或工厂评价不通过时，终止认证。

### **4.4.2 认证时限**

认证时限指自受理至颁发认证证书的限定时间，包括产品检验、工厂评价、认证结果评价与批准以及制作证书的时间。认证机构应根据相关规定的要求在公开性文件中明确认证时限，并承诺在认证时限内完成认证。

## **4.5 获证后监督**

### **4.5.1 监督时间、频次**

一般情况下，获证六个月后即可以安排年度监督，两次监督的间隔不超过十二个月。如不能如期接受监督时，持证人应向认证机构提出申请并经批准，否则暂停认证证书。

#### **4.5.1.1 若发生以下情况可增加监督频次**

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为认证委托人责任的；
- b) 认证机构有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明获证产品生产者、被委托生产企业因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。

#### 4.5.1.2 若发生以下情况可增加监督的时间：

- a) 获证企业发生客户或相关方投诉，发生质量、环境、安全事故或者被执法监管部门认定不符合法定要求受到处罚、媒体负面曝光等情况但情节轻微的；
- b) 认证单元产品所涉及的关键生产工艺、关键部件及其供应商、关键工序生产检测设备等发生变更时；
- c) 获证企业发生影响管理体系运行的重要变化，如：法律地位、经营状况、组织状态、所有权发生变化，行政许可、强制性认证或其他资质证书变更，法定代表人、最高管理者、管理者代表变更，生产经营、服务场地变更，与“浙江制造”相关的管理体系及其重要过程发生重大变更时。

### 4.5.2 监督内容

认证机构对认证产品及其生产企业实施获证后监督，以确保持续满足《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》。

获证后监督一般采取跟踪评价方式实施监督，必要时可采取监督检验的方式。

#### 4.5.2.1 监督评价

根据《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》、T/ZZB 0367—2018《浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片》和本细则要求，对工厂进行监督审核，其中《“浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求》规定的“8.3产品和服务的设计和开发、8.4外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5生产和服务提供、8.6产品和服务的放行”条款；认证证书和标志的使用；认证变更；认证产品的一致性检查、验证上次现场评审出现不合格的整改措施和卓越绩效评价准则的相关要求是每次监督审核的必查要素，其他要素可以选查，但在证书有效期内的2次监督审核应覆盖《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》中的全部要素。监督评价时间的确定方法同初审，监督评价人日数不少于初审的2/3。

监督评价结论判定同本细则4.3.3条。

#### 4.5.2.2 监督检验

样品及检验要求符合4.2条的要求。

抽样检验存在不合格项时，则判定该认证单元抽样检验不合格。

如委托人对检验结论有异议，应在十五日内，向认证机构申请复议或复查。

### 4.5.3 监督评价

认证机构对监督评价、监督抽样检验结论进行评价，监督评价和抽样检验合格的，判定监督通过，认证证书继续有效。监督评价不通过或监督抽样检验不合格时，或不能按要求接受监督，则判定监督不通过，按规定对认证证书做暂停、撤销处理，停止使用认证标志。

## **4.6 证书到期再认证**

如认证证书到期后持证人需继续保持认证，持证人应在证书有效期届满三个月前提出再认证申请，再认证的程序同初次认证。

## **5. 认证证书和标志**

### **5.1 认证证书**

#### **5.1.1 证书有效性的保持**

认证证书有效期为三年，有效期内通过年度监督确保其有效性。有效期届满如需继续保持认证，在证书有效期届满前进行再认证（见本细则4.6）。

#### **5.1.2 认证变更**

产品获证后，如果产品型号、产品所用关键材料、证书内容等发生变更或认证机构规定的其他事项发生变更时，认证委托人应向认证机构提出变更。生产企业应确保变更后的产品符合产品标准要求。

##### **5.1.2.1 涉及证书内容的变更**

在生产场所没有变迁，认证证书上相关内容发生变化时，认证委托人应向认证机构提出变更。

认证机构对变更的内容和提供的资料进行评价后，同意变更并换发认证证书，证书的编号、批准有效日期保持不变。

##### **5.1.2.2 关键材料的变更**

获证产品的关键材料或供应商（生产者、生产企业）发生变化时，认证委托人应对产品与标准符合性进行确认，并向认证机构提出变更。一般情况下，提出变更时向认证机构提交符合性验证的备案资料如：试验报告等，以便在跟踪评价时进行验证。

必要时，由认证机构抽样验证。

##### **5.1.2.3 其他变更**

发生下述情况时，持证人应在二十个工作日内将有关情况报认证机构备案：

a) 持证人（认证委托人）联系信息变更等，生产企业相关变化：法人、管理者代表、质量管理体系文件修订等；

b) 重大设计、工艺更改，出现重大质量问题。

### **5.1.3 证书的暂停、撤销、注销**

证书的使用应符合“浙江制造”认证证书和标志使用的相关要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，认证机构按产品认证证书批准、保持、暂停、注销和撤销要求，对认证证书做出相应的暂停、撤消的处理。

持证人可申请注销证书。

### **5.1.4 认证范围的扩展、扩大**

持证人如需增加与已认证产品为同一认证单元的产品时（扩展），向认证机构提出变更或新认证委托。认证机构根据初始样品覆盖范围，确定是否进行检验或在监督时抽样检验，样品和检验要求同本细则4.2条。

持证人如需增加与已认证产品不是同一认证单元的产品时（扩大），按初始认证要求委托认证。

## **5.2 认证标志**

获证产品按“浙江制造”认证证书和标志的相关要求使用如下认证标志：



### **5.3 证书和标志的使用**

认证委托人应制定必要的证书和标志管理制度以规范认证证书和标志的正确使用，防止证书、标志的误用。误用认证证书和认证标志，可能导致认证资格的暂停或撤销。

获证组织一旦发现误用认证证书或认证标志，应立即采取纠正措施，并报告认证机构。

## 6. 认证收费

根据企业提交资料的情况，需要收取产品检测和（或）认证费用，认证机构将按国家有关部门和行业组织的收费标准收取费用，由申请企业与认证机构以合同方式确认。

---



## 附录 1 产品描述

### 铜基粉末冶金喷撒摩擦片产品描述

一. 认证单元名称: \_\_\_\_\_ (每个认证单元填写一份)

1、烧结方法: 干式烧结 湿式烧结

2、联接方式: 齿形角 20° 漸开线花键联接 齿形角 30° 漸开线花键联接 其它联接

### 二. 关键原材料清单:

名称	规格型号 (材料牌号) / 技术参数	供应商 (全称)	制造商 (全称) / 产地
铜粉			
锡粉			
铅粉			
锌粉			
石墨粉			
锆英石粉			

注: 企业根据产品实际使用的情况进行填写 (不同型号 (材质) 应作差异说明)

### 三. 提交材料:

产品铭牌 (贴于背面)

### 四. 随附材料:

检验报告 (附后)

产品实物照片、产品外形图、结构设计图、安装图 (如有)

产品主要生产工艺流程及可能涉及安全使用或安装说明

### 五. 委托人声明:

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后, 如果关键零部件进行变更 (增加、替代), 本组织将向认证机构提出变更申请, 未经认证机构的认可, 不会擅自变更使用, 以确保该型号在认证证书有效期内始终符合“浙江制造”认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键零部件。

委托人:

公章:

日期:

## 附录 2 自我声明

制造商名称：（中英文名称）：
制造商地址：（多个地址请注明）：
单元名称及产品（产品名称，型号，序列号）：（注：单元名称须与产品描述一致）
符合的标准信息： DB33/T 944.2 “浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求 T/ZZB 0367—2018 浙江制造团体标准 铜基粉末冶金喷撒摩擦片
声明：  作为上述制造商的授权代表，我在此声明，本文件中描述的产品符合上述标准的要求。
声明人信息：  姓名： 职位： 单位： 签名(盖章)：
声明地点： 日期：

## 浙江制造国际认证联盟

CZJM-202

## “浙江制造” 认证受理规范

## 1. 目的范围

为了“浙江制造”认证项目受理工作的规范性、高效性、准确性，有效管理受理过程，特制订本规范。

本规范规定了“浙江制造”认证新申请受理的工作流程和要求。

本规范适用于浙江制造国际认证联盟成员机构对“浙江制造”认证受理工作的管理。

## 2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。以下引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

DB33 944.2 “浙江制造”评价规范第2部分管理要求

## 3. 术语和定义

### 3.1 知识产权

指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利”，一般只在有限时间期内有效。

注：自主知识产权：是特定时期对知识产权的一种表述。

### 3.2 申请人（认证委托人）

向成员机构提出认证申请的组织。

注：由非制造商提出申请的，应提交制造商的委托书。在一些法规文件中，申请人又称认证委托人。

### 3.3 制造商（产品生产者）

对认证产品的质量和安全负有法律责任，并有权决定产品设计、

过程控制和检验要求的组织。

注：在一些法规文件中，制造商又称生产者。

### 3.4 生产厂(生产企业)

制造商自有(下属)或分包承担认证产品设计、或制造、或检验、或安装、或其过程的组合，并按制造商的要求建立、实施、保持、改进质量管理体系，对产品质量/安全提供保证能力的组织或场所。在一些法规文件中，生产厂又称为生产企业。

注：生产厂可以简单表述为：按制造商的要求建立、实施、保持、改进质量管理体系，承担认证产品设计、制造、检验、安装(或其组合)的组织或场所。

## 4. 认证受理

### 4.1 认证申请

浙江制造国际认证联盟成员机构负责受理浙江省品牌建设联合会发布的“浙江制造”标准制定批次计划中指定项目和企业的认证申请。

当认证委托人向“浙江制造”国际认证联盟成员机构提出申请的同时，机构需将受理申请的信息上报“浙江制造”国际认证联盟。

“浙江制造”标准制定批次计划外企业向联盟提出“浙江制造”认证申请，经秘书处对材料完整性审核通过后，交由成员机构对材料的充分性进行评估，确定是否受理。

### 4.2 受理要求

成员机构应具备评价预受理的“浙江制造”认证业务范围的能力。

申请人应按照认证实施细则的要求提供申请资料，包括认证申请书、产品描述等以及其他能够证明企业满足品质卓越、产业协同、自主创新、社会责任的资料。

可通过电子版形式提交申请资料。成员机构应有能力确认认证委托人是否满足相关要求。

#### 4.2.1 品质卓越

- a) 企业具有卓越绩效模式自评报告；
- b) 企业建立了质量管理体系，通过 QMS 认证并有效运行；
- c) 企业获得其它认证证书。
- d) 企业提供申请认证产品的检测报告（适用时）。

#### 4.2.2 产业协同

- a) 企业提供带有产地的合格供方名录，并标明浙江省供应商的比例情况；；
- b) 认证委托人在国内、国际具有一定知名度。

#### 4.2.3 自主创新

- a) 具有省级以上的企业技术中心或设计中心或研究院的能力；（提供证书或评价报告等证明文件）
- b) 研发强度营业收入比例同比增长；
- c) 企业拥有核心产品的专利（自主研发并获得的专利）或企业拥有自己研发并取得专利（外购的专利证书不包括在内）；
- d) 获得过省级进步奖或标准创新奖。

注：c、d 条款至少具备其一。

#### 4.2.4 社会责任

- a) 具有满足 GB/T29467 要求的质量诚信报告;
- b) 具有符合要求的社会责任报告;
- c) 建立环境和职业健康安全管理体系，并有效运行。

#### 4.2.5 不符合受理条件的处理

- a) 待申请组织具备条件后再受理;
- b) 报促进会审批。

#### 4.2.6 认证资料分类

根据“浙江制造”认证相关文件的要求，认证委托人应提交以下资料：

4-1 认证申请资料表

序号	内容	备注
1	申请书、营业执照、商标注册证明(适用时)、其他行政许可性文件	受理前提交
2	产品结构图、产品原理图(适用时)	受理前提交
3	生产工艺流程图	受理前提交
4	主要的生产设备、设施，检测设备清单	受理前提交
5	各级政府质量奖证书或一年内卓越绩效自评报告	受理前提交
6	质量管理体系认证证书及手册和程序等体系文件	受理前提交

7	产品认证证书(适用时)	受理前提交
8	产品检验报告(适用时)	受理前提交
9	带有产地、产值的合格供方名录	
10	省级以上的企业技术中心或设计中心或研究院的证明(证书或评价表)	受理前提交
11	研发费用与营业收入比例同比增长的证据	
12	核心产品的专利	受理前提交，两者满足其一即可。
13	省级进步奖或标准创新奖	
14	质量诚信报告	
15	社会责任报告	
16	环境和职业健康安全管理体系手册和程序等文件	受理前提交
17	产品描述+自我承诺	受理前提交
18	“浙江制造”自评报告	

注：无法在受理前提交的资料，至少在认证机构进入现场前十五天向认证机构提交。

#### 4.3 资料审查要求

联盟成员机构在资料审查阶段应主要审查资料的符合性：

- a) 认证委托人提供的产品是否在其能力范围之内；
- b) 认证委托人提供的资料是否齐全；
- c) 产品信息是否明确；

- d) 产品描述是否符合要求;
- e) 提供的证据是否满足认证的需求:

认证委托人在提出申请时必须提供证据并确保有效, 资料审查时确认资料的真实性、有效性。

资料审查时确认资料的符合性, 审查的详细程度可根据认证委托人的实际情况调整。

#### 4.4 确认认证模式和认证单元

应根据申请、相应的产品认证实施细则, 确认认证的模式和单元。

#### 4.5 认证受理

##### 4.5.1 受理原则

认证资料审查阶段主要确定以下资料与“浙江制造”认证相关要求的符合性程度。审查资料的原则:

联盟成员机构不得受理不在其业务范围内的认证业务;

##### 4.5.2 认证受理

当企业提供的资料满足“浙江制造”认证的要求, 由相关认证机构给予受理通知书。签订合同, 开展认证评审项目方案策划。

认证的收费需依据4.4条款并满足4.6条款的要求。

当有证据表明企业提供的资料不能满足要求时, 告知申请人对资料进行补充, 提供必要的证据, 否则不予受理。

#### 4.6 费用核算

##### 4.6.1 收费项目

“浙江制造”认证的项目收费包含: 申请费、工厂评审费、批准

注册费（含证书费）、年金、监督复查费、检测费。联盟成员机构应在其公开性文件中对“浙江制造”认证费用做出具体的规定。

初次申请项目收费（人民币：元）：申请费、工厂评审费、批准注册费、检测费（适用时）

表 1 认证收费项目表

认证类型	项目	收费要求
初审	申请受理费（每单元，包括初访、申请评审）	2500
	工厂评审/检查费 <sup>a</sup>	3000*X
	批准注册费（每单元）	1000
	年金（同一申请人，每年交纳一次）	1000
	证书和标志使用费（同一申请人，每年交纳一次）	1000
监督	认证人日收费通常应为初次现场评审检查费的三分之二。	
再认证	再认证收费不超过初次认证费用	

注 a: 检查费中的 X 表示现场检查人日数，人日数核算见表 2。

注 b: 1、以上认证费不包括检测费用，检测费用由相关实验室确定。  
2、不同项目的检测根据相应的实施细则来确定。

#### 4.6.2 人日数核算调整

##### 现场检查人日数核算的基准

运行的重要部分是倒班的形式，员工的总数应按如下的方法计算：(不倒班的员工人数)+{(倒班的员工人数)/(倒班数-1)}。这样计

算的前提是不同的班次之间活动的类型与强度无重大区别。

表 2 初始检查人·日数界定表 (初始检查人·日数界定表中人数仅为现场审核人日数)

人·日数 生产规模 认证单元数	100 人以下	100~500 人	500 人以上
1~4	9	12	15
5 个以上	12	15	17

表 4 监督检查人·日数界定表

生产规模	100 人以下	100~500 人	500 人以上
1~4 单元, 人·日数	6~7	8~9	10~11
单元以上, 人·日数	8~9	10~11	11~12

在确定“浙江制造”认证现场检查人日数时, 需考虑认证单元数、产品特性、生产工艺、认证风险等, 适当调整, 增加人日数不得超过30%。可能需要增加评审员时间的因素:

- a. 复杂的后勤条件, 涉及到不止一座建筑物或一处工作地点,  
例如, 一个单独的设计中心一定要被评审到;
- b. 雇员使用多种语言 (需要翻译人员或妨碍评审员个人独立工  
作);
- c. 相对于雇员数量, 工作现场很大 (例如大型化工生产企业);
- d. 法规要求高 (食品和药品、航空、核动力等);
- e. 体系覆盖了高度复杂的过程或相对数量的独立活动。
- f. 过程涉及到硬件、软件、流程性材料和服务的组合。
- g. 需要访问临时场所, 以确认受评审方的常设场所的活动。

减少现场评审人日应符合以下人日数减少标准, 并填写“增加或

减少现场评审人日和产品抽样审批表”进行批准。经部门负责人批准后在认证项目策划时予以考虑，并将此信息及资料传递给评审组长。

认证受理评审结果决定采信受评审方一年内的其他有效认证结果时，人日数减少标准：

- a. 取得质量管理体系认证：人日数可减少 5%；
- b. 取得环境管理体系认证：人日数可减少 5%；
- c. 取得职业健康安全管理体系认证：人日数可减少 5%；
- d. 取得县市级政府质量奖：人日数可减少 2%；
- e. 取得地市级政府质量奖：人日数可减少 4%；
- f. 取得省级政府质量奖：人日数可减少 7%；
- g. 取得国家级政府质量奖：人日数可减少 10%；
- h. 增加或减少人日数时需注明理由。

例如：某企业 500 人以上，4 个认证单元数，持有有效的质量、环境、职业健康安全证书，获得国家级政府质量奖。人日数可减少 25%，为  $15 \times 75\% = 11.25$  人日。工厂评审费=3000 元×11.25 =33750 元。

认证收费为表一各项费用之和。

注：企业不希望采信以往的认证/评审要求，希望全面核查，应在合同中特别规定，认证机构可按标准收费。

## 增加或减少现场评审人日和产品抽样审批表

申请组织名称:

认 证 类 型:  “浙江制造”认证

提供相关资料清单:

1. 经检查核实, 该组织需要增加现场评审人日:

2. 经检查核实, 该组织具备减少现场评审人日/产品抽样条件, 建议:

减少 \_\_\_\_ 个现场评审人日;

减少 \_\_\_\_\_ 单元产品抽样;

增加评审人日说明:

经办人: 年 月 日

减少评审人日说明:

评审意见:

	评 审 意 见	签 名	日 期
<input type="checkbox"/> 评审组长	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 项目管理人员	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/>		

项目管理部门负责人意见:

同意  不同意

签名:

年 月 日

## 浙江制造国际认证联盟

# CZJM-204

# “浙江制造” 认证项目管理规范

## 1 目的和适用范围

为了规范浙江制造国际认证联盟的认证过程，制定本管理办法。

本管理规范适用于所有浙江制造国际认证联盟成员签署认证合同后的实施，所有相关认证机构及人员、检验机构及被认证的组织均应执行本管理规范。

本管理规范为“浙江制造”认证方案策划、产品型式试验或抽样检验、检查准备和计划、现场检查的实施、认证决定、颁发认证证书、证后监督等活动提供指南。

## 2 引用文件

DB33/T 944.2 “浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求

## 3 认证方案策划

### 3.1 现场检查和产品检验的策划

认证申请受理通过后，成员机构应针对每一个认证项目，指定专人负责作出现场检查及产品检验的策划，以做出必要的安排，策划应确定：

#### 3.1.1 认证类型

应依据认证申请受理通过后的任务来源确定检查类型，检查类型可能包括：预检查、初始现场检查、第一次监督、第二次监督、再认证、扩大缩小认证范围、认证变更、证书暂停恢复、结合认证审核、补充现场检查等。

#### 3.1.2 检查组组成

检查组可以由产品检查员和质量体系审核员共同组成，确保检查

组的综合能力满足认证项目要求；成员应满足《“浙江制造”认证人员管理办法》第 4.1 和 4.2 条款规定的要求并与“自愿性产品认证检查员专业目录”相对应。

应指定检查组长及检查组成员，并应确保检查组的专职、专业能力的要求；

检查组长要求：应依据各机构人员管理相关规定，满足检查组长能力要求，并且是 CCAA 注册或其他人员评定机构取得注册自愿性产品认证检查员；

《“浙江制造”评价规范 第 2 部分：管理要求》条款 8.3 产品和服务的设计和开发、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5 生产和服务提供、8.6 产品和服务放行，为专业条款，应由具备专业能力的人员进行检查。

当产品认证检查员不能同时具备以上能力时，可配备有相应能力的技术专家。

必要时，由浙江制造国际认证联盟派一名观察员，对认证活动进行监督评价。

### 3.1.3 检查人日

不同类型的现场检查人日，应依据“浙江制造”认证受理规范中检查人日的要求，进行安排。

其中，卓越绩效评价人日应能满足对应的《“浙江制造”评价规范 第 2 部分：管理要求》检查所需要。

技术专家不能独立完成检查、不计入检查人日。

当检查任务有多现场时，应考虑不同现场的人日分配。

### 3.1.4 产品抽样检验

以实施细则为依据，合理安排产品的抽样或送样方案。如申请受理时已明确检验机构，应安排相应检验机构进行产品检验，否则应与受检查方进行沟通后，选择有能力的签约检验机构安排样品的检验。

### 3.1.5 任务派遣

向检查组提供申请组织递交的检查用文件和相关信息，包括产品描述及其他认证申请材料。

## 3.2 检查准备和计划

按《“浙江制造”评价规范第2部分：管理要求 检查指南》和各认证机构制定的要求完成文件审查，原则上，应由检查组长完成文审，当检查组长不具备相关专业能力时，应由检查组其他专业人员或专家配合完成。

以认证实施细则及《“浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求》为依据进行文件检查、编制现场检查计划并确定现场检查重点，正确描述产品单元及其覆盖的产品。

检查计划的内容包含：

- 1) 检查组的安排：拟聘用的检查员、技术专家、检查的日程安排等信息；
- 2) 检查任务：检查事项分工、取样、检测、检查、审核等活动。

## 3.3 现场检查的实施

现场检查活动过程控制，应在满足 CNAS-CC01《管理体系认证机

构要求》、CNAS-CC02《产品、过程和服务认证机构要求》的基础上，按各机构相关规定执行。

检查活动由检查组长负责实施。

### 3.3.1 现场检查

现场检查活动主要依据文件《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》、产品认证实施细则、产品标准等规定要求进行。

除《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》的内容，还应检查认证产品一致性及获得产品认证后认证标志的使用控制情况。

记录检查证据，确保现场检查记录及时真实、有效、可追溯。

3.3.2 对于信息化和工业化融合管理体系可实施远程检查，但检查活动时间通常情况下不宜超过总的现场检查时间的50%。

### 3.3.3 判定现场检查不通过的情况：

- a) 未按照认证实施细则规定进行例行检验和确认检验；
- b) 在检查现场指定试验（适用时）不合格；
- c) 关键资源缺少或不满足该类产品的最低资源配置；
- d) 产品一致性存在问题较为严重；
- e) 检查组出具的不符合报告不能提供有效的整改材料；
- f) 针对《“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求》评分结果未达到规定要求；
- g) 不符合认监委规定的其他条件。

### 3.3.4 现场检查报告

“浙江制造”产品认证现场检查报告应按照《“浙江制造”评价

规范管理要求检查指南》要求单独编写，不能与其他认证领域检查报告合并。在检查报告上明确表述认证产品单元，包括产品实现过程的场所名称和地址、产品型号和规格、（需要时）商标名称，并以此作为认证决定和颁发认证证书的基本信息。如果在检查现场与受检查方最终共同商定的认证产品单元与认证申请材料和检查任务书上的表述有本质不同的，检查组长应与认证机构沟通，并确认现场检查和抽样单元能否覆盖或代表认证产品单元。

### 3.4 认证决定的审定，颁发认证证书

各认证机构应组织对认证项目进行审定，审定时应关注拟认证范围、产品单元划分和样品单元、现场检查对象、样品检验项目、产品一致性、环境和职业健康安全及卓越绩效评价、质量诚信等方面。认证证书由相关认证机构直接颁发，对不符合认证要求的，应说明理由、发不予认证通知书并通知认证申请人。认证证书的管理，应执行《“浙江制造”证书和标志管理办法》。

### 3.5 证后监督

各认证机构负责跟踪国家监督抽查、媒体曝光和获证组织产品信息，并做出适当处理。

#### 3.5.1 年度监督

##### 3.5.1.1 年度监督时间

a) 原则上，获证 6 个月后即可以安排年度监督，两次检查的间隔不超过 12 个月。如不能如期接受监督时，持证人应向认证机构提出申请并经批准，按暂停认证证书处置。包含监督检查整改关闭结束

及认证审定时间，暂停期限最长不超过 6 个月。

b) 如果受检查组织发生需要非例行监督的情况时，执行 3.5.2 条款规定。

### 3.5.1.2 检查人日

监督检查人日数由各机构自行制定，但不应少于初次检查人日数的 2/3。

### 3.5.1.3 检查内容

由认证机构根据《“浙江制造”评价规范 第 2 部分 管理要求》、产品认证实施细则、产品标准，对工厂进行监督检查。其中《“浙江制造”评价规范 第 2 部分 管理要求》规定的“8.3 产品和服务的设计和开发、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5 生产和服务提供、8.6 产品和服务放行，”条款及卓越绩效评价准则的相关要求是每次监督复查的必查要素。其他要素可以选查，但每 2 年内至少覆盖《“浙江制造”评价规范 第 2 部分 管理要求》中的全部要素。

现场检查组应获得上次现场检查信息。监督检查还应重点关注：

- a) 产品的一致性；
- b) 认证证书和认证标志使用管理；
- c) 跟踪上次现场检查出现不合格的整改措施的有效性等；
- d) 认证变更。

当获证企业不能正常生产或库存产品不能满足抽样要求时，应确认实际生产时间，合理调整监督检查计划，增加监督检查频次和补充抽样检测。

### 3.5.2 非例行监督

若发生下述情况之一可增加监督频次:

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的;
- b) 认证机构有足够理由对获证产品的符合性提出质疑时;
- c) 有足够的信息表明工厂因变更生产产地、主要原材料、生产工艺、组织机构、质量管理体系以及其他可能影响到产品符合性和一致性时;
- d) 获证组织申请扩大认证范围, 非现场不能证实继续满足要求时;
- e) 国家相关机构有要求时。

非例行监督的人日数根据需检查取证的工作量确定, 但不能超过正常监督的时间, 费用按监督检查收费标准收取。

### 3.5.3 变更检查

对获证组织提出产品结构/组成、关键原料和产品技术标准变更的申请, 及时进行检查, 需要时进行现场检查和抽样检验, 符合规定要求后向获证组织发出确认通知, 并更新“认证产品描述”文件。

## 4 对认证证书的管理

各认证机构应按照 CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》、CNAS-CC02《产品、过程和服务认证机构要求》及《“浙江制造”认证证书和标志管理办法》的要求, 建立认证证书的管理要求并予以执行。

### 4.1 认证证书的暂停

#### 4.1.1 暂停认证证书和认证标志的条件

- 1) 获证组织/相关方（包括生产者、销售者、进口商、生产厂，下同）违反国家法律法规、国家级或省级监督抽查结果证明产品存在不合格，但不需要立即撤销认证证书的；
- 2) 认证产品适用的认证依据或者认证实施细则换版或变更，获证组织在规定期限内未按要求履行变更程序，或产品未符合变更要求的；
- 3) 监督检查结果证明获证组织违反产品认证实施细则规定（包括产品抽样检测不合格、工厂监督检查不合格、产品一致性存在问题等）的相关要求，但通过整改可以达到认证要求的；
- 4) 获证组织/相关方未按规定使用认证证书和认证标志；
- 5) 获证组织/相关方无正当理由不接受或不能在规定的期限内接受国家有关部门或认证机构未事先通知的监督检查或监督抽样检测的；
- 6) 获证组织/相关方不配合国家有关部门或认证机构依据产品认证实施细则在市场或销售场所抽取样品进行检测的；
- 7) 认证证书的信息（如申请人/生产者/生产厂的名称或地址，获证产品型号或规格等）发生变更或有证据表明生产厂的组织结构、质量管理体系发生重大变化，获证组织未向认证机构申请变更批准或备案的；
- 8) 由于生产的季节性、按订单生产等原因，获证组织申请暂停认证证书的；

- 9) 连续 12 个月未生产认证产品;
- 10) 其他应当暂停认证证书的情形。

#### 4.1.2 认证证书暂停的有关规定

- 1) 各认证机构应密切关注获证组织的动态，发现应暂停的，应尽快按机构相应管理办法办理暂停手续；
- 2) 认证证书暂停期间视为无效，暂停期间内不得出厂使用了认证标志的产品，对于已经出厂的认证证书覆盖产品，认证机构应根据暂停原因评价所带来的影响后，依照有关规定及时向质监部门进行通报或采取相应措施。
- 3) 原则上由于生产的季节性、按订单生产等可接受的原因，由获证组织提出暂停认证证书的，认证证书暂停期限最长为 12 个月，由于其他原因暂停认证证书的，证书暂停期限最长为 6 个月。

- 4) 如果暂停认证，认证机构应指定一个或多个人员向客户说明和沟通以下信息：

- 为结束暂停和恢复认证，根据认证方案所需采取的措施；
- 认证方案要求的任何其他措施。

#### 4.1.3 暂停认证证书的恢复

获证组织针对暂停原因采取相应措施，经认证机构验证暂停原因已经消除后，由认证机构恢复认证有效性，持证者方可恢复使用认证证书和认证标志。

### 4.2 认证证书的注销

#### 4.2.1 注销认证证书的条件

- 1) 认证证书有效期届满, 获证组织未申请延续使用的;
- 2) 获证组织/生产厂由于企业破产、倒闭、解散、生产结构调整等原因致使获证产品不再生产的;
- 3) 获证产品型号已列入国家明令淘汰或者禁止生产的产品目录的;
- 4) 获证组织申请注销的;
- 5) 其他应当注销认证证书的情形。

#### 4. 2. 2 认证证书注销的有关规定

认证证书被注销后, 不能以任何理由予以恢复, 可向认证机构重新申请认证。

#### 4. 3 认证证书的撤销

##### 4. 3. 1 撤销认证证书的条件

- 1) 在认证证书暂停期限届满, 未提出认证证书恢复申请、未采取整改措施或者整改后仍不合格的;
- 2) 获证产品的关键原材料、规格和型号, 以及涉及工艺及重要材料/原材料生产企业等发生变更, 导致产品存在严重安全隐患的或严重不符合认证标准的要求的;
- 3) 跟踪检查结果证明工厂质量保证能力存在严重缺陷的;
- 4) 提供虚假样品, 获证产品与型式试验样品不一致的;
- 5) 申请人、制造商、生产厂违反国家法律法规、国家级或省级监督抽查结果证明产品出现严重缺陷、产品安全特性检测项目不合格或一致性存在严重问题的;

- 6) 获证产品出现缺陷而导致质量安全事故的；
- 7) 被暂停认证证书后，仍拒绝接受监督检查或监督抽样检测，或仍不配合在市场或销售场所抽取样品进行检测的；
- 8) 未按规定使用认证证书、认证标志，出租、出借或者转让认证证书、认证标志，情节严重的；
- 9) 弄虚作假，采用欺骗、贿赂等不正当手段获取认证证书，或存在其他直接影响认证结果有效性的严重违法违规行为的；
- 10) 其他应撤销认证证书的情形。

#### 4.3.2 认证证书撤销的有关事项

- 1) 各认证机构根据证书撤销原因评价产品撤销原因所带来的影响，依照有关规定及时向质监部门进行通报或采取相应措施。
- 2) 认证证书被撤销后，不能以任何理由恢复。经过整改后，在6个月后方可向认证机构重新申请认证。

#### 5 认证证书的变更

各认证机构应按照 CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》、CNAS-CC02《产品、过程和服务认证机构要求》及《“浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求》的要求，建立认证证书的变更要求，各认证机构负责办理认证变更相关手续。

- 1) 获证产品命名方式改变导致产品名称、型号变化或者获证产品的生产者、生产企业名称、地址名称发生变更的，经核实后，可直接变更认证证书；
- 2) 获证产品型号变更，但不涉及安全性能的变化；或者获证产

品减少同种产品型号的，经认证机构确认后，变更认证证书；

3) 获证产品的规格和型号变更，涉及配方、原材料、工艺变化，经重新检测合格后，可变更认证证书；

4) 获证产品生产企业地点或者其质量保证体系、生产条件等发生变更的，经重新现场检查合格后，方可变更认证证书；

5) 其他应当变更的情形根据国家认监委的规定实施。

## 6 认证要求变更

当产品认证所依据的国家标准、技术规范或者认证实施细则等发生了变更时，各认证机构应确保这些变更能通知到所有客户。认证机构应验证其客户对这些变更的实施并应按认证方案的规定采取措施，办理证书变更手续。